
NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN RUND DN 600

ÖNORM EN124 B 5110-2 ÜA Reg.



PUR Hochziehbar





AETPUR MIT SICHERHEIT:







- WENIGER WARTUNGSAUFWAND
- ERHÖHTE LEBENSDAUER

• WESENTLICH LEISER

Rahmen

Hochziehbarer Rahmen, Rund aus Gusseisen


Deckel

Rund aus Gusseisen (mit flächenbezogener Masse von 160kg/m²) mit Gelenk und Verriegelung

Dämpfung mit fix verbundener PUR Beschichtung

für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung, mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

Detail Verriegelung durch Vorreiber möglch!




Sicherung durch Vorreiberverriegelung



Dämpfung mit fix verbundener **PUR-Beschichtung am Deckel**





AET Art.Nr.		LW	Н	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertas	chen						
454222PUR	OV	605	100	785	D400 - E600	88 Kg	16 Stk
454422PUR	MV	605	100	785	D400 - E600	88 Kg	16 Stk