NICHT AUSTAUSCHBARE SCHACHTABDECKUNGEN RUND LW 610


ÖNORM EN124 B 5110-1 ÜA Reg.














AETPUR MIT SICHERHEIT:

- WESENTLICH LEISER
- WENIGER WARTUNGSAUFWAND
- ERHÖHTE LEBENSDAUER

Rahmen


Flanschrahmen quadratisch aus Gusseisen mit vollflächiger PUR-Auflage als Dämpfung

Decke


aus Gusseisen, austauschbar nach ÖN B 5110-1 mit Verdrehnase und Aushebemuscheln mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung

für eine perfekte vertikale und horizontale Geräuschdämmung, mikrobeständig, UV-beständig, frost-tausalzbeständig

PUR-Dämpfung am Rahmen



Mit werkseitig fest verbundener PUR-Dämpfung am Deckel





Einlegetiefe 50mm

Verdrehnase

AET Art.Nr.		LW	Н	R	Klasse	Gew.	Stk/Pal
mit Schmutzfängertaschen							
114222QPUR	OV, mit PUR Beschichtung	615	100	750	D 400	145 Kg	10 Stk
114422QPUR	MV, mit PUR Beschichtung	615	100	750	D 400	145 Kg	10 Stk